




Видеодомофоны  
Видеопанели  
Многоквартирные системы



## Мобильное приложение NEOLIGHT

Переадресация вызова на мобильное устройство при помощи фирменного приложения NeoLight (iOS, Android): видеозвонок от посетителя; общение с посетителем; управление замком, воротами; уведомление о пропущенных вызовах с указанием даты, времени и фото; двунаправленная аудиосвязь; просмотр панели и камер; просмотр архива и т.п.



## Видеорегистратор

Функция видеорегистратора позволяет записывать видео со звуком от вызывных панелей или камер принудительно, при обнаружении движения и по расписанию, что значительно экономит место на карте памяти и делает быстрым поиск необходимого события.



## IPS экран

Экран с высоким разрешением 1024 x 600 пикселей и высококачественной матрицей IPS, которая обеспечивает улучшенную цветопередачу и увеличивает угол обзора до максимально возможных 178° со всех сторон.



## Выбор фонового изображения

В видеодомофоне можно установить загруженное на microSD карту изображение как фон в меню, а также просматривать фото в режиме фоторамки.



## Графическое меню

Во всех видеодомофонах NeoLight меню представлено на украинском, русском и английском (в моделях с памятью) языках.

В Full HD видеодомофонах можно выбрать два варианта интерфейса меню. В одном из вариантов можно менять изображения для рабочего стола или загрузить свое при помощи SD карты.



## Любимая mp3 мелодия на вызов

Во всех домофонах с памятью можно установить загруженную mp3 мелодию на вызов и прослушивать записанную музыку в режиме плеера.



MP3

## Wi-Fi

### Подключение мониторов к сети по WiFi или LAN

Подключение монитора к сети Интернет осуществляется по беспроводному Wi-Fi соединению или через LAN кабель (при нестабильном Wi-Fi сигнале).

## Full HD

### Full HD разрешение

Разрешение Full HD аналогично разрешению в современных IP домофонах, что позволяет получить высокую четкость без сложных настроек и за доступную цену как в режиме простого наблюдения, так и в режиме видеорегистратора. Запись видео возможна в максимальном разрешении 1920x1080 при максимальной скорости 25к/с.



### Сенсорный экран

Экран с высокой чувствительностью позволяет управлять домофоном легким прикосновением к экрану.



### Сенсорные кнопки

Управление монитором происходит при помощи легкого прикосновения к изображению кнопок на передней панели корпуса. По сравнению с механическими кнопками, сенсорные элементы управления не залипают, не имеют ограничений по срабатыванию, легко чистятся и имеют современный и эстетичный дизайн.




### Встроенная и внешняя память

Встроенная память позволяет записывать фото посетителей. Для записи изображений с более высоким качеством, увеличения их количества, работы с режимом видеорегистратора, установки mp3 мелодии на вызов, изображения на рабочий стол и других функций необходимо использовать внешнюю карту micro SD.



### Подключение видеокамер и панелей

Для контроля дополнительных зон к домофону можно подключить до 4х видеоустройств в разных комбинациях - 2 видеопанели и 2 видеокамеры или 1 вызывную панель и 3 видеокамеры.



### Адресный интерком

Ко всем видеодомофонам NeoLight можно подключить 3 дополнительных монитора, на каждый из которых можно отдельно сделать вызов с главного монитора или переадресовать входящий.

#### **Все видеодомофоны NeoLight:**

- совместимы с любыми вызывными панелями NeoLight и наоборот, однако для Full HD качества рекомендуется выбирать монитор и панель с разрешением 1080p;
- работают в интеркоме;
- поддерживают подключение двух камер и дополнительной панели.

# ВИДЕОДОМОФОНЫ

## БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ



### ТЕТТА



- Экран 4.3" (480x272)
- Сенсорные кнопки с подсветкой
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 116x171x17 мм



### КАППА



- Экран 7" (800x480)
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 207x114x25 мм



Full HD  
1080

### КАППА HD



- Экран 7" (800x480)
- Вх. сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Графическое меню
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты монитора: 207x114x25 мм

## ОПТИМАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ / ЗАПИСЬ ВИДЕО И АУДИО /



### ТЕТТА +



- Экран 4.3" (480x272)
- Сенсорные кнопки с подсветкой
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Встроенная и внешняя память (microSD до 32ГБ)
- Режим видеорегистратора со звуком
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 116x171x17 мм



### КАППА +



- Экран 7" (800x480)
- Встроенная и внешняя память (microSD до 32ГБ)
- Режим видеорегистратора со звуком
- 2 вида меню
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 207x114x25 мм



Full HD  
1080

### КАППА + HD

NEW



- Экран 7" (1024x600)
- Вх. сигнал: AHD/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Тонкий корпус
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- Full HD видеорегистратор со звуком
- Установка любого изображения на рабочий стол
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком, подкл. доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 188x136x21 мм

# ВИДЕОДОМОФОНЫ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ + IPS ЭКРАН / МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА И ЦВЕТОПЕРЕДАЧА /



## OMEGA + HD



- Экран 7" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорные кнопки с подсветкой**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- 2 вида меню
- Любимые mp3 мелодии на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 188x136x21 мм



## ALPHA HD



- Экран 7" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорный емкостной экран**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- 2 вида меню
- Любимые mp3 мелодии на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 188x136x21 мм



## GAMMA HD



- Экран 10.1" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорные кнопки с подсветкой**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- 2 вида меню
- Любимые mp3 мелодии на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 255x180x21 мм

## MEZZO HD



- Экран 10.1" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорный емкостной экран**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- 2 вида меню на украинском/русском языке
- Установка любого изображения на рабочий стол
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком, подкл. доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 255x180x21 мм



# ВИДЕОДОМОФОНЫ

WI-FI | TCP/IP



## OMEGA+ HD WF



- Экран 7" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорные кнопки с подсветкой**
- Подключение к сети: **Wi-Fi или LAN**
- Работает с приложением **NeoLight (iOS, Android)**
- Видеозвонок на телефон, управление замком, просмотр подкл. панелей и камер с телефона и т.д.
- **Просмотр архива через смартфон**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080р/720р/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 188x136x21 мм



## ALPHA HD WF




- Экран 7" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорный емкостной экран**
- Подключение к сети: **Wi-Fi или LAN**
- Работает с приложением **NeoLight (iOS, Android)**
- Видеозвонок на телефон, управление замком, просмотр подкл. панелей и камер с телефона и т.д.
- **Просмотр архива через смартфон**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080р/720р/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- Установка любого изображения на рабочий стол
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком, подкл. доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 188x136x21 мм

## MEZZO HD WF



- Экран 10.1" (1024x600)
- **IPS дисплей**
- **Сенсорный емкостной экран**
- Подключение к сети: **Wi-Fi или LAN**
- Работает с приложением **NeoLight (iOS, Android)**
- Видеозвонок на телефон, управление замком, просмотр подкл. панелей и камер с телефона и т.д.
- **Просмотр архива через смартфон**
- Тонкий корпус с акриловой панелью
- Вх. сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080р/720р/576i
- Встроенная и внешняя память (microSD до 128ГБ)
- **Full HD видеорегиистратор со звуком**
- Установка любого изображения на рабочий стол
- Установка любых mp3 мелодий на вызов
- Фоторамка, медиаплеер, ночной режим
- Адресный интерком
- Подключение доп. панели и камер
- Питание 220В AC
- Габариты: 255x180x21 мм



# ВИДЕОДОМОФОНЫ

WI-FI & TSP/IP МОДУЛЬ / ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ДОМОФОНАМ NEOLIGHT /



## NEOVOX PRO

АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ВИДЕОПАНЕЛИ ИЛИ  
МОНИТОРА К WI-FI СЕТИ

Позволяет подключать любые 4-х проводные видеопанели или видеодомофоны без функции Wi-Fi в сеть и переадресовывать входящие звонки на мобильный телефон при помощи приложения NeoLight (iOS, Android)

- Подключение к сети: **Wi-Fi или LAN**
- Частота Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
- Ethernet 10/100 Мбит/с
- Работает с приложением **NeoLight (iOS, Android)**
- Видеозвонок на телефон, управление замком, просмотр подкл. панелей с телефона и т.д
- **Просмотр архива через смартфон**
- Возможность работы без монитора
- **Запись видео по движению на SD карту памяти**
- Вх. сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Разрешение вх. сигнала: 1080p/720p/576i
- Питание 14,5В DC (миниадаптер в комп.)
- Габариты (ДхВхГ): 110x80x25 мм








NEOLIGHT / МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ /

Загрузите в  
App Store



Загрузите в  
Google Play



# ВИДЕОПАНЕЛИ



## SOLO

- Сверхширокий угол обзора 110°
- Разрешение 700 ТВЛ
- Управление замком, мех. реле NO/NC
- Металлический матовый корпус
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 47x131x20 мм



Full HD  
1080

## SOLO FHD

- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Full HD** разрешение: 1080р/800 ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Управление замком, мех. реле NO/NC
- Металлический матовый корпус
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 47x131x20 мм



Full HD  
1080

## PRIME FHD

- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Full HD** разрешение: 1080р/800 ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Управление замком, мех. реле NO/NC
- Металлический **сатиновый корпус**
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 47x131x20 мм



Full HD  
1080

## OPTIMA FHD

- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Full HD** разрешение: 1080р/800 ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Управление замком, мех. реле NO/NC
- Металлический корпус **с акрил. панелью**
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 47x131x20 мм



Full HD  
1080

## MEGA2/4 FHD

- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Подключение до двух/четырех абонентов**
- **Full HD** разрешение: 1080р/800ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Управление замком
- Металлический матовый корпус
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 55x154x18 мм



Full HD  
1080

## OPTIMA ID FHD


- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Full HD** разрешение: 1080р/800 ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Управление замком, мех. реле NO/NC
- **Встроенный считыватель карт EM-Magique с контроллером**
- Металлический корпус **с акрил. панелью**
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 47x131x20 мм



Full HD  
1080

## OPTIMA ID KEY FHD

- Сверхширокий угол обзора 110°
- **Full HD** разрешение: 1080р/800 ТВЛ
- Вых.сигнал: AHD/CVBS
- Управление замком
- **Встроенный считыватель карт EM-Magique с контроллером**
- Сенсорная кодовая клавиатура с подсветкой
- Металлический матовый корпус **с акриловой клавиатурой**
- Для установки внутри и снаружи (IP66)
- Габариты: 55x154x18 мм



# МНОГОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ



**NL-HPC03**

## NL-HPC03 FHD

- Кол-во абонентов: 9 999
- Подключение по CAT-5e
- **Механическая кодовая клавиатура**
- **Встроенный считыватель карт EM-Marine/Mifare (опция)**
- Угол обзора 110°
- Разрешение: 800 ТВЛ
- Разрешение (модель FHD): 1080р/800 ТВЛ
- Вых. сигнал (модель FHD): AHD/TVI/CVI/CVBS
- Металлический корпус
- Габариты лицевой/врезной части (ДхВхГ): 145x370x34 мм /126x351x35 мм



**NL-MC01**

## ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА

- Размер экрана 7" (1024x600)
- Вх. сигнал: CVBS/AHD/TVI и CVI (опция)
- Разрешение вх. сигнала до 1080р
- Подключение CAT-5e/4 провода
- **Поддержка карт доступа с записью EM-Marine/Mifare (опция)**
- Подключение многоквартирной панели, вызывной панели и камер
- Встроенная и внешняя память (microSD)
- **Все функции домофонов с памятью TM NeoLight**
- Питание DC 36В(CAT-5e)/DC 15В (4 провода)
- Габариты (ДхВхГ): 360x215x75 мм



**NL-U01**

## АБОНЕНТСКАЯ ТРУБКА

- Подключение к многоквартирной системе NeoLight
- Подключение к любому видеодомофону NeoLight в интернете



**NL-H01 / NL-H01 FHD**

## ПОДЪЕЗДНЫЙ КОММУТАТОР

- Подключение двух многоквартирных панелей
- Объединение подъездов и домов
- Поддержка NL-V01 до 99шт.
- Модель FHD подходит для Full HD системы



**NL-P01**

## БЛОК ПИТАНИЯ

- Вход: AC 100-240В
- Выход: DC 36В
- Выход на аккумулятор: 27.6 В



**NL-V01**

## ЭТАЖНЫЙ КОММУТАТОР

- Подключение 4х мониторов/трубок через NL-A01
- Индикация связи



**NL-A01 / NL-A01 FHD**

## АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНИТОРА

- Подключение монитора/трубки к NL-V01
- Питание монитора/трубки от многоквартирной системы
- Модель FHD подходит для Full HD системы



**NL-BK01**

## МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО ХРАНЕНИЯ


- Хранение записанных карт в системе
- Подключение к последнему NL-V01 в стояке




**NL-GT01**

## ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ

- Предназначено для управления воротами, шлагбаумами и т.п. устройствами через любой видеодомофон TM NeoLight



# ТИПОВАЯ СХЕМА



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОЙ СИСТЕМЫ NEOLIGHT



A series of horizontal dotted lines for writing.





Wi-Fi



Full HD

IPS

GUI

MP 3



128 GB

REC



[www.neolight.ua](http://www.neolight.ua)